

## CORNELL SCALE FOR DEPRESSION IN DEMENTIA

(ned. Vertaling: R.M. Dröes, Vakgroep Psychiatrie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993)

Naam : \_\_\_\_\_  
Geboren : \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Naam invuller : \_\_\_\_\_

### Scoringssysteem

a = niet te beoordelen  
0 = afwezig

1 = licht of wisselend aanwezig  
2 = ernstig

De beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken zoals waargenomen in de week voorafgaande aan het interview. Er dient geen score te worden gegeven wanneer symptomen het resultaat zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.

### A. Stemminggerelateerde kenmerken

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Angst<br>angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk                   | a 0 1 2 |
| 2. Verdrietig<br>verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem,<br>huilerig | a 0 1 2 |
| 3. Reageert niet op plezierige gebeurtenissen                                   | a 0 1 2 |
| 4. Prikkelbaarheid<br>gauw kwaad, slecht gehumeurd                              | a 0 1 2 |

### B. Gedragsstoornissen

- |  |         |
|--|---------|
| 5. Agitatie<br>rusteloos, handenwringen, haarplukken   | a 0 1 2 |
| 6. Vertraging<br>trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties   | a 0 1 2 |
| 7. Meervoudige lichamelijke klachten<br>(scoor 0 indien GI symptomen)  | a 0 1 2 |
| 8. Interesseverlies<br>t.a.v. gebruikelijke activiteiten (scoor alleen indien<br>er een plotselinge verandering is opgetreden,<br>d.w.z. binnen een periode van 1 maand) | a 0 1 2 |

### **C. Lichamelijke kenmerken**

- |   |         |
|---|---------|
| 9. Vermindering van eetlust<br>eet minder dan gewoonlijk  | a 0 1 2 |
| 10. Gewichtsverlies<br>(scoor 2 indien meer dan 2 kilo in 1 maand)  | a 0 1 2 |
| 11. Gebrek aan energie<br>gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden<br>(scoor alleen indien er een plotselinge verandering<br>is opgetreden, d.w.z. binnen een periode van 1<br>maand) | a 0 1 2 |

### **D. Cyclische functies**

- |   |         |
|---|---------|
| 12. Dagelijkse stemmingsschommelingen<br>'s morgens meer symptomen            | a 0 1 2 |
| 13. Moeite met inslapen<br>later dan gewoonlijk voor deze persoon             | a 0 1 2 |
| 14. Wordt 's morgens meerdere malen wakker                                    | a 0 1 2 |
| 15. Wordt 's morgens vroeg wakker<br>vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon | a 0 1 2 |

### **E. Stoornissen in de gedachteninhoud**

- |  |         |
|--|---------|
| 16. Suïcide gedachten<br>vindt het leven niet de moeite waard, heeft<br>doodswensen of doet een poging tot zelfmoord | a 0 1 2 |
| 17. Lage zelfwaardering<br>zelfverwijten, minacht zichzelf, gevoel te falen  | a 0 1 2 |
| 18. Pessimisme<br>verwacht het ergste  | a 0 1 2 |
| 19. Wanen die overeenstemmen met de stemming<br>wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies                                | a 0 1 2 |